

市环开函〔2022〕15号

国能榆次热电有限公司：

你公司报送的《关于〈国能榆次热电有限公司新建危废暂存间项目环境影响报告表〉（污染影响类）的申请》、《国能榆次热电有限公司新建危废暂存间项目环境影响报告表（污染影响类）》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、你公司拟在晋中市榆次修文工业基地郭村南约510m，国能榆次热电有限公司院内新建危废暂存间项目。本项目建设规模为废矿物油贮存量60-90t/a、废油桶贮存量3t/a、废滤油芯0.5t/a、废棉纱手套贮存量0.3t/a、废抹布、废劳保用品0.03t/a。本项目总投资44.6万元，其中环保投资44.6万元。根据《报告表》结论，该项目建设符合国家及地方产业政策；项目选址不违背开发区发展规划。同意《报告表》对该项目建设的环境保护可行性结论。

二、你公司要严格按照《报告表》要求，建设各项生态保护和污染防治设施，并重点做好以下工作：

1、落实施工期污染防治措施。施工期产生的扬尘，要严格按照环评要求落实施工工地“六个百分百”的要求，场地设置围挡；物料的堆放、建筑材料、建筑垃圾等采用覆盖、洒水抑尘等相应的防尘措施；施工场地硬化；定期进行洒水作业以及车辆清洗作业；出现重污染天气时，应加大场地洒水降尘频率或停止施工，具体按照相关部门发布的预警级别及要求进行。对于施工过程中产生的生活污水依托国能榆次热电有限公司的现有生活污水处理设施；施工废水经沉淀池收集沉淀后用于施工期现场洒水抑尘。对于施工过程中产生的噪声，要严格按照环评要求采取选用低噪设备、基础减振、合理布局施工场地、加强施工设备维修保养等措施，减少施工期噪声对周围环境的影响。对于施工期产生的弃土用作场地平整和绿化用土，建筑垃圾综合利用，不能综合利用时运往政府指定建筑垃圾填埋场填埋；对于建筑垃圾运输过程中抛洒及产生扬尘，要严格按照环评要求运输车辆应采用篷布遮盖或采用厢式货车，运输路线尽量走城市外环线；施工期生生活垃圾由环卫部门统一清运。

2、落实运营期大气污染防治措施。对于本项目运营期产生的废机油暂存于废油桶中，封口处用丁苯橡胶盖密封。要严格按照环评要求危废暂存间加强换气通风等措施，减少对环境的影响。

3、落实运营期水污染防治措施。本项目运营期不新增生活废水，无生产废水。

4、落实运营期噪声污染防治措施。对于本项目运营期产生的噪声，要严格按照环评要求选用低噪设备、减振基础、加强设备维护，确保噪声满足相应标准要求。

5、落实运营期固体废物污染防治措施。本项目运行期间产生的废抹布、废劳保用品及原有工程各工序产生废矿物油、废油桶、废棉纱手套、废滤油芯等危险废物要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》设置危废暂存间储存，并定期交由有资质的单位合理、合法、安全处置。

三、你公司要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、相关执法中队要切实承担事中事后监管责任，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。你公司按规定接受生态环境部门监督检查。

晋中市生态环境局开发区分局

2022年2月16日