

市环开函〔2024〕13号

晋中市生态环境局开发区分局
关于山西三维华邦集团有限公司晋中分公司
年产3万吨标线涂料项目环境影响报告表的
批复

山西三维华邦集团有限公司晋中分公司：

你公司报送的《关于〈山西三维华邦集团有限公司晋中分公司年产3万吨标线涂料项目〉环境影响报告表的申请》、《山西三维华邦集团有限公司晋中分公司年产3万吨标线涂料项目环境影响报告表（污染影响类）的申请》、（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、你公司拟在山西综改示范区晋中开发区潇河产业园区神龙东路1号利用厂区闲置厂房建设年产3万吨标线涂料项目。本项目建设内容为新建两条涂料生产线。项目生产规模为年产反光型热熔型路面标线涂料1.5万吨，突起型热熔型路面标线涂料1.5万吨。本项目总投资1759万元，其中环保投资30.5万元。根据《报告表》结论，该项目建设符合国家及地方产业政策；项目选址不违背开发区发展规划。同意《报告表》对该项目建设的环境保护可行性结论。

二、你要严格按照《报告表》要求，建设各项生态保护和污染防治设施，并重点做好以下工作：

1、落实施工期污染防治措施。本项目土建工程已完工，施工期要严格按环评要求做好设备安装时的大气、水、固废、噪声的污染防治工作。

2、落实运营期大气污染防治措施。本项目冬季采暖依托白乳胶项目甲醇锅炉，不得自建锅炉。对于投料过程产生的废气，要严格按照环评要求每条生产线投料口上方均设置顶吸式集气罩，废气有效收集，经布袋除尘器处理，最终通过一根 15m 高的排气筒排放。对于出料口包装过程产生的废气，要严格按照环评要求每条包装工序出料口上方均设置集气罩，废气有效收集后，经一台布袋除尘器+二级活性炭吸附装置处理后，最终通过 1 根 15m 高的排气筒排放。对于物料储存、装卸过程产生的扬尘，要严格按照环评要求储存于密闭车间内，装卸时叉车尽量靠近运输车辆，缩短装卸时高差，减少扬尘对周围环境的影响。对于物料输送转载过程产生的废气，要严格按照环评要求整个固体物料输送转载过程均处于密闭设备、密闭车间内。对于道路运输过程产生的扬尘，要严格按照环评要求对厂区地面、与外部道路连接段进行硬化，对进出道路的路面进行洒水抑尘，保持路面清洁和相对湿度。

3、落实运营期水污染防治措施。本项目运营期生活污水进入市政污水管网，最终进入修文污水处理厂。

4、落实运营期噪声污染防治措施。本项目运营期要严格按照环评要求采取选取低噪设备、噪声设备置于室内、基础减震、噪声设备定期维修等措施，确保噪声达标排放。

5、落实运营期固体废物污染防治措施。本项目运营期生活垃圾集中收集，定期交由环卫部门统一处理。废包装袋等一般固废外售综合利用；除尘灰、废弃样品全部回用于生产；废增塑剂桶交由厂家回收利用；废活性炭、废棉纱、废矿物油、废油桶等危险废物要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）在公司危废贮存间分类储存，并定期交由有资质的单位合理、合法、安全处置。

6、晋中市生态环境局开发区分局核定的本项目主要污染物排放总量为：颗粒物1.07吨/年、挥发性有机物0.285吨/年。

三、本项目环境影响报告表经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，应及时重新报批环境影响报告表。

四、强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。制定突发环境事件应急预案，与当地政府及相关单位应急预案实施联动，定期组织开展演练。严格落实各项应急管理及环境风险防范措施，确保事故状态下各项污染物及时得到妥善处置，不对外环境造成污染影响。

五、你公司要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、项目在履行环保设施建设“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产使用）制度的同时，必须将环保设施同主体工程一体纳入项目安全设施设计中，并按照国家有关规

定报经相关行业企业监管部门审查批准；需要申请领取安全生产许可证的，必须按规定取得安全许可证。

七、相关执法中队按照职责负责承担事中事后监管责任，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。你公司按规定接受生态环境部门监督检查。

八、你单位收到本批复后10个工作日内，要将批准后的环境影响报告表抄送至晋中开发区安监局。

晋中市生态环境局开发区分局

2024年2月27日

抄送：晋中开发区安监局、山西中环惠众环保科技有限公司